


2022年12月5日

お客様各位

船井電機株式会社

充電可能な USB ポート搭載メカニカルスプリングタイプ含む 5 モデルのモニターアーム 12 月中旬より全国のヤマダホールディングスグループで発売



FUNAI ブランド モニターアーム 5 モデル

品名	型番	製品タイプ	取付画面数	価格(税込)	発売日
モニターアーム	FMA-A1551	メカニカルスプリングタイプ (USB ポート付き)	1	7,980 円	12 月中旬
	FMA-A1550	メカニカルスプリングタイプ	1	4,980 円	
	FMA-M2550	ロングタイプ	2	4,481 円	
	FMA-M1550	ロングタイプ	1	3,480 円	
	FMA-M1350	ショートタイプ	1	2,979 円	

船井電機株式会社は、ヤマダホールディングスグループにて独占販売を行っている「FUNAI ブランド」のオフィス機器に、モニターアーム 5 モデルを追加し 12 月中旬より全国のヤマダホールディングスグループ店舗、及び、ヤマダウェブコムにて発売致します。

メカニカルスプリングタイプは「FMA-A1551」と「FMA-A1550」の 2 モデル。「FMA-A1551」には台座に充電等が可能な USB3.0 ポートを 2 口搭載しております。5 軸可動のロングタイプは「FMA-M1550」と 2 画面設置可能な「FMA-M2550」の 2 モデル、3 軸可動のショートタイプは「FMA-M1350」を用意しました。


全モデルが VESA 規格（75x75、100x100 mm）と、グロメット式とクランプ式の固定方法に対応しているので、様々な環境でご利用頂けます。

モニターアームを使用することでモニター下のスペースを有効活用でき、デスクをより広く使えます。姿勢や環境に合わせて、最適な位置にモニターの距離や角度が調整でき、肩こりや腰痛などの体への負担も軽減します。

本モニターアームでお客様のニーズに合わせてモニターを使った様々な作業の効率向上をサポートして参ります。

■モデル別製品の特長

「FMA-A1551」、「FMA-A1550」



FMA-A1551



FMA-A1550

1. メカニカルスプリング採用でモニターの移動がより快適に

メカニカルスプリングタイプは上下前後左右すべての方向に簡単にモニターを動かせます。頻繁にモニターの位置を動かしたい方にお勧めです。



2. お手元でスマートフォンの充電や USB メモリの接続が可能 ※「FMA-A1551」のみ

USB3.0 ポート x2 搭載で、パソコンや USB 充電器からお手元まで USB ケーブルを延長できるので、パソコンとキーボードやマウス、USB メモリといった機器の接続やスマートフォンの充電等に便利です。



3. モニターの動かしやすさはいつでも調整可能

内蔵スプリングゲージでいつでも簡単に、モニターの重さとスプリングの力の釣り合いを調整可能です。モニターが自然に落ちてきてしまう場合や上がってしまう場合もこちらを調整してください。

※モニターの重さが耐荷重を超えていないことを確認してください。



4. アームの動きを制限して壁の傷を防ぐ

壁際にデスクを設置する場合はアームが壁に当たってしまわないよう可動範囲を $\pm 90^\circ$ に制限できます。制限しない場合はより自由にモニターを調整可能です。



「FMA-M2550」



1. デュアルモニターをサポート

本製品 1 台で 2 台のモニターを一度に取り付けることができるため、デュアルモニターを検討している方におすすめです。



2. 2台のモニターの高さが揃う

全体の高さ調整とは別に2台のモニターの高さをそれぞれ微調整が可能です。2台のモニターの高さを合わせたいときにおすすめです。



「FMA-M1550」、「FMA-M1350」



FMA-M1550



FMA-M1350

1. スタANDARDな1画面对応アーム

「FMA-M1550」はロングタイプ、「FMA-M1350」はショートタイプです。ショートタイプは構造が簡単のためシンプルなレイアウトが可能、ロングタイプは関節が多いためより自由な位置にモニターを設置可能です。

■全モデル共通の特長

1. ケーブルマネージャー搭載で配線すっきり

モニターの電源ケーブルや HDMI ケーブル等をケーブルマネージャーでまとめることによってデスク上の配線をすっきりさせられます。



2. モニターの取り付けが簡単※

VESA プレートが本体から取り外し可能なため、あらかじめモニターにつけた VESA プレートをアームに差し込むだけでモニターを取り付けられます。



※「FMA-A1550」のみ

上 2 つのネジを先にモニターにつけてモニターアームにかけることで簡単に取り付けができます。



3. 選べる固定方式で幅広いデスクに対応 デスクの端を挟んで固定するクランプ式、デスクに開けた穴を使って固定するグロメット式の両方に対応しています。





■主な仕様

製品型番	FMA-A1551	FMA-A1550	FMA-M2550	FMA-M1550	FMA-M1350
製品タイプ	メカニカルスプリング	メカニカルスプリング	ロングタイプ	ロングタイプ	ショートタイプ
取付画面数	1	1	2	1	1
穴パターン	VESA 対応 75 × 75、100 × 100mm	VESA 対応 75 × 75、100 × 100mm	VESA 対応 75 × 75、100 × 100mm	VESA 対応 75 × 75、100 × 100mm	VESA 対応 75 × 75、100 × 100mm
耐荷重	2~10kg	2~9kg	各 8kg (1 モニターあたり)	8kg	8kg
対応サイズ (目安)	17~32 インチ	17~32 インチ	13~32 インチ	13~32 インチ	13~32 インチ
取り付け可能天板厚	クランプ式	10~85mm	10~80mm	10~88mm	10~88mm
	グロメット式	10~40mm	10~40mm	10~75mm	10~75mm
可動範囲	スイーベル	±90°	±90°	±90°	±90°
	チルト	±70°	±55°	±45°	±45°
	回転	±180°	±180°	±180°	±180°
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	114mm × 517mm × 575mm	117mm × 503mm × 578mm	913mm × 122mm × 548mm	114mm × 520mm × 548mm	114mm × 343mm × 548mm
重量	約 2.6 kg	約 2.2 kg	約 4.3 kg	約 3.3 kg	約 3.0 kg
USB ケーブル (Type-A)	USB 3.0	-	-	-	-

【お問い合わせ】

船井電機株式会社 広報室 TEL 072-870-4395